Document Réponse DR4 Fiche d'exécution de la retombée de poutre

Dispositions de prévention d'accident :

- Port du casque obligatoire
- Attention à la stabilisation des étais en phase provisoire
- Attention aux risques de chutes lors du travail en hauteur
- Vérifier la mise en place des garde-corps sur l'échafaudage
- Ne pas passer sous les charges en cours de manutention
- Vérifier les protections sur les aciers en attente de poteaux

MODE OPERATOIRE	AUTOCONTROLES
A/ MONTAGE DE L'OSSATURE	
Mise en place des étais avec trépieds	
Disposer les têtes de fourches sur les étais	
Positionner les poutrelles principales dans les têtes de fourches	
Régler la hauteur des étais pour obtenir l'altitude de la sous face du coffre	
Bloquer les extrémités des poutrelles sur les poteaux à l'aide de serre-joints	
Placer les poutrelles secondaires en les faisant dépasser d'une longueur suffisante	
B/ MONTAGE DU COFFRAGE DE LA POUTRE	
Mise en place du fond de moule	
Placer les joues de coffrage	
Positionner la cage d'armature dans le coffrage	
Placer et serrer les équerres	
Régler la verticalité des joues	
C/ MONTAGE DES EQUIPEMENTS	
Mise en place des équipements de circulation et de sécurité (platelage, garde-corps, échelle, lisses)	